PAX A920Pro

Payment Terminal





PERFECT FOR FASHION, RETAIL, FOOD AND BEVERAGE.

FEATURES

- · Professional Scanner
- · Top-Side Scanner 5MP Rear
- · PCI5SRED
- · Mobile Retail
- · PAXBiz Powered by Android









Printing Receipt



Scanning



Card Payment



TECHNICAL SPECIFICATIONS



OPERATING SYSTEM

Paydroid Powered by Android 8.1



CPU

4core Cortex A53, 1.4GHZ RISC Core ARMv7 (Dedicated Encryption)



MEMORY

1GB RAM + 8GB Flash, Micro SD Card Slot | Supports up to 128GB



DISPLAY SCREEN

5.5" (720 x 1440) IPS Touchscreen Display



CAMERA

5 MP Auto Focus Rear Camera Top-Side Infrared Barcode Scanner



BATTERY

3.7V/5150mAh Li-lon Batterv



COMMUNICATIONS

4G + WiFi (2.4GHz optional 5GHz) + Bluetooth



PRINTER

2"Thermal Printer 80mm Per Second



WEIGHT

390g



ADAPTOR

Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz I Output: 5.0V DC, 2.0A



PHYSICAL SIZE

L x W x H (inches): 7.02 x 3.07 x 2.13



IC CARD READER

Magnetic Card Reader Smart Card Reader Contactless



SIM / SAM

1 x Micro SIM + 2 x PSAM 1 x Micro SIM + 1 x SIM + 1 x PSAM



POSITIONING

GPS



BUTTONS

4 Keys: Power ON/OFF Volume+ | Volume-| Quick Scan Key



1 Buzzer 1 Speaker 1 Microphone



PORTS

1 Type C USB OTG 6 PIN POGO PIN




ENVIROMENTAL

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Operating Temperature -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Storage Temperature 5% ~ 96% Relative Humidity, Non-Condensing







المزايا

- ماسح ضوئي احترافي
- ماسح ضوئى بدقة 5 ميجابكسل أعلى الخلف
- · متوافق مع أعلى معايير أمان أجهزة الدفع وضمان أمان بيانات بطاقات الدفع أثناء المعاملات
 - · البيع من خلال تطبيق هاتفي
 - PAXBiz يعمل بنظام اندرويد









PAX A920Pro جهاز الدفع



المواصفات الفنية

نظام التشغيل

PayDroid يعمل ينظام اندر ويد 8.1



Ξ

شبكات الاتصالات

شبكة الجيل الرابع + واي فاي (2.4 جیجاهرتز اختیاری 5 جیجاهرتز) + بلوتوث



الكاميرا

كاميرا خلفية بتركيز تلقائي 5 ميجابكسل ماسح ضوئى بالأشعة تحت الحمراء بالحانب العلوى ُ



البطارية

بطارية ليثيوم أيون 3.7 فولت/5150 مللي أمبير في الساعة



السئة

الوزن

390 جم

قارئ البطاقات الممغنطة IC قارئ البطاقات الممغنطة اقارئ الىطاقات الذكىة الدفع بدون لمس



الشاحن

-10 إلى 50 درجة مئوية (14 إلى 122 درجة فهرنهایت) درجة حرارة التشغیل -20 إلى 70 درجة مئوية (-4 إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة التخزين رطوبة نسبية من 5% إلى 96%، بحون تكثيف

شريحة هاتف مصغرة واحدة + شريحة هاتف



0

جهد الإدخال: 100 - 240 فولت تيار متردد، 50 هرتز /60 هرتز ا جهد الإخراج: 5.0 فولت تيار مستمر ، 2.0 أمبير



الطولُ × العرض × الارتفاع (بالبوصة)؛ 2.13 x 3.07 x 7.02



منفذ OTG USB واحد من النوع C 6 مسامیر بوجو



شاشة العرض

واحدة + يطاقة PSAM واحدة

شاشة عرض PSاتعمل باللمس مقاس 5.5 بوصة (1440 x 720)



الأزرار

4 أزرار: زر الطاقة تشغيل/إيقاف زيادة مستوى الصوت + ا خفض مستوى الصوت - ا زر المسح الضوئى السريع



الصوت

صوت تنبيه واحد سماعة واحدة ميكروفون واحد



الذاكرة

ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت + ذاكرة فلاش 8 حيجانايت، فتحة ليطاقة Micro SD ا تدعم حتى 128



حيحانانت



الطابعة

طابعة حرارية مقاس 2 بوصة 80 مم في الثانية



أنظمة تحديد المواقع

GPS







